




Waterfly®

Pool Equipments

2026

Caratteristiche generali per tutte le corsie fragionda Waterfly

Il disco composto da alette contrapposte ad angolo differenziato, con asole di deflusso orientate, consente, l'abbattimento del moto ondoso in maniera più veloce ed efficace rispetto a qualsiasi altro disco presente sul mercato. Il disco è prodotto in PP-no break con trattamento UV e antiossidante. I pigmenti utilizzati nelle colorazioni dei dischi e galleggianti hanno grado 8.8 è il massimo valore di resistenza alla luce nella Scala dei Blu – (ISO 105-B01-1988). Colori disponibili: Bianco, giallo, rosso, royal blu e verde.

Cavo in acciaio inox AISI316 da 4mm a norma EN 12385 4.

Tutte le corsie sono costruite nel rispetto delle norme EN 13451-5 e World Aquatics F16.1.7

Caratteristiche MaxPro 6


- Ideale per piscine che ospitano competizioni da 25 o 50 metri.
- Diametro del disco 150 mm.
- 6 galleggianti in PE-HD ogni metro
- set aggancio Advance (mollone e cricchetto in SS 316L)

W80006 corsia da 25 m

W80007 corsia da 50 m


W80008 al metro

Altre lunghezze disponibili
su richiesta



MaxPro 4

- Ideale per tutti i tipi di piscine.
- Diametro del disco 105 mm.
- 4 galleggianti PE-HD al metro
- Aggancio **MPII** standard, in alternativa **Advance** come optional



W80000 corsia 25 metri

W80003 corsia 33 metri

W80001 corsia 50 metri

W80002 al metro senza agganci

Altre lunghezze disponibili su richiesta

Indicatori numero corsia

W80150 SC8 set per 8 corsie

W80150 SC10 set per 10 corsie



W80141 Advance



W80140 MPII



COMPETITION 4

- Idonea per tutte le piscine .
- Diametro disco 110 mm.
- 6 galleggianti PE-HD ogni metro
- Aggancio **MPII** come standard, oppure **Advance** come optional

W80010 corsia da 25 metri

W80011 corsia da 50 metri

W80012 corsia al metro senza i set di aggancioi

Altre lunghezze disponibili su richiesta



W80170 galleggiante

W80172 mezzo disco


W80173 disco intero



W80152 Scivolo per corsie



W80180



Train

- Utilizzate dove è necessario avere linee divisorie per separare le attività in piscina o segnare gli spazi acqua. Diversamente dalle altre, sono prodotte con un disco innovativo da 70 mm. senza galleggiante, che favorisce una stabilizzazione dell'acqua.
- Realizzate in diverse configurazioni per soddisfare le varie esigenze dell'impianto.
- lunghezza, colori e composizione delle corsie realizzate secondo le esigenze del Cliente

TRAIN 10



TRAIN 8



TRAIN 6



RWL



HWL



JWL





4



5



8



7



9



1 MP6

W80160 galleggiante
W80163 mezzo disco

2 MP4

W80160 galleggiante
W80161 mezzo disco
W80162 disco intero

3 W80143

Tenditore MP11

4 S80140.NL

aggancio piatto

5 W80147

Mollone

6 C80140

Redancia da 4 mm

7 W80149

Cavo SS 316 da 4 mm.

8 C80149

Manicotto impiombature
Singolo o Doppio

9 W80145

Cricchetto con
protezione

1 W80184

Disco Train

2 W80160

Galleggiante Train

3 W80181

Distanziale:
SWL - HWL - JWL

4 W80187

Fune Pro-rope da 6mm

5 W80186

Fune PP da 6 mm

6 W80190

Simplex per cavo da
4 and 6 mm.

Douplex clip da 6 mm.

7 W80352


Golfare

8 W80353

Barra filettata-tassello

9 W80188

Moschettone 6x60- 8x80



1



2



3



4



5



6



7



8

9





Carrello avvolgi corsia "**ECO**",
prodotto in acciaio inox 316L con
laterali in HPL;
disponibile in 3 dimensioni:

W80251 ECO1

può stivare fino a:
50 metri di corsie MaxPro4:
25 metri di MaxPro6.

W80251 ECO2

può stivare fino a:
100 metri di corsie MaxPro4
50 metri di MaxPro6.

W80251 ECO3

può stivare fino a:
150 metri di corsie MaxPro4
100 metri di MaxPro6



Carrello avvolgi corsia "**JUMBO**"

prodotto in acciaio inox 316L con laterali in HPL e acciaio;
può stivare fino a:
200 metri di corsie MaxPro4
150 metri di MaxPro6

W80250 XL.




Botola per stoccaggio corsie sotto
pavimento, con copertura calpestabile
in acciaio inox 316.

W80153

Il raccoglitore è disponibile
per corsie da 25 e 50 metri

W80154



W10704 Contasecondi digitale TC4



4 set di LEDs di colore diverso indicano il tempo 0-59 secondi. I quattro indicatori sono sincronizzati con incremento. 0-15-30-45
Altezza LEDs 15 cm.
Dimensioni 960x250x60 mm

W10704 Contasecondi analogico WF-4H



Contasecondi a 4 lancette da parete.
4 lancette con colori differenziati indicano l'intervallo di 15 secondi.
Progettato per utilizzo in ambienti umidi
Disponibile con alimentazione a 24 o 230Vac
Dimensione 80x80 cm.


W10710 Cronometro Selecta

Cronometro per allenatore e cronometristi, 60 memorie 3 display.

Funzioni:

Cronometro (tempo più veloce, più lento e medio), sveglia, conta vasche, Orologio con datario.





W82151

Mattonella antiscivolo
dimensioni 50x50 cm.
Arrotolabile


Colori disponibili





W82160 Tappetino personale
dimensioni 41x34.
colore blu e giallo

W82100

Tappeto per spogliatoi o
camminamenti.
Antiscivolo a norma DIN 51097
Larghezze disponibili:
40, 50, 60, 80, 100 e 120 cm





Griglia Soft arrotolabile.



Larghezza disponibile
da 100 a 500 mm.

Altezze: 20, 23, 25, 27,
30/31 e 35 mm.

W80610



Dritta e Curva






W80285 TS
Advance Plus




W80284
Competition




W80281 TS H-Top



W80280 Champion




W80292 PP TS
Piatto TS



W80290 MPP
Maniglione ricambio


W80299
Dispositivo di partenza dorso



W80296 TS
Piatto Smart

W80298
Dispositivo falsa partenza





1 Pali

W80301 set da 4 pali segnavirata

W80311 set da 2 pali falsa partenza

2 W80343

linea falsa-partenza

3 W80340

Bandierine segna virata personalizzate

4 Base

W80321 piana
W80322 inclinata

5 W80331

Paletto aggancio corsia

6 W80345

ventosa singola

7 W80345D

ventosa doppia

1 W80350 Q

Aggancio a parete quadrato

2 W80350 PVC

Aggancio a parete per telo

3 W80321 ASP

Base quadra per staffa

4 W80351

Aggancio richiudibile

5 W80350 T

Aggancio a parete tondo

6 W80354

Aggancio con anello

7 W80331 ASP




Paletto aggancio S. P

8 W80321 TASP

Base tonda per staffa

9 W80323

Staffa aggancio piatta





W80820
Pontile mobile



W80570
Testata



W80800
Placche di virata





W80590

Pedana riduzione fondo
- acciaio inox



W80400

Contavasche
per gare da 800 e 1500
dimensioni 40x40 cm.
A richiesta modello con piedistallo



W82401

Sollevatore **W4U** per persone con mobilità ridotta.

Raccomandato per piscine con bordo a sfioro o con skimmer.

Prodotto in alluminio con braccio in acciaio inox.

Disponibile nella versione Standard o XL con braccio prolungato.

W80361

Maniglione removibile





W82402

Il sollevatore **W4U-2** ideale per l'accesso indipendente alle persone con mobilità ridotta

Raccomandato per piscine con bordo a sfioro o piccoli muretti

Prodotto in alluminio con braccio in acciaio inox.

Disponibile nella versione standard, Maxi o SPA

W82403

Il sollevatore **FX-S** è facilmente adattabile alle esigenze del disabile

Un unico braccio consente numerose configurazioni e flessibilità di movimento.

FX-S è la soluzione migliore per rispondere con un solo prodotto alle diverse esigenze di piscine per nuoto, riabilitazione o wellness.

FX-S è disponibile in 2 diverse versioni:

STANDARD con 180 kg di carico.

MAXI con braccio prolungato e 250 kg di carico.

Il sollevatore può essere equipaggiato con sedile fisso, mobile o con barella.



W83209 100 4D



Ora



Data



Aria

W83209 100 6D



Ora



Data



Aria



Umidità relativa



W83209 150 6D

W83209 DAT

Una gamma completa per visualizzare ora e info nelle varie aree della piscina o centro sportivo. I nostri display forniscono informazioni accurate relative all'ora, data, temperatura dell'aria e umidità relativa.

Disponibile a 4 o 6 cifre con diversa visibilità:

Modello 100 visibilità 50 metri

Modello 150 visibilità 75 metri

Modello 250 visibilità 150 metri



W83203 DAT PRO

Controllo contemporaneamente tutte le info, data, ora, temperature dell'acqua e umidità relativa del tuo centro sportivo.



I display DAT PRO, sono disponibili a 4 o 6 cifre con diverse visibilità:

Modello 80 visibilità 40 m.

Modello 150 visibilità 75 m.

Modello 250 visibilità 150 m.



WATERFLY produce attrezzature da Pallanuoto per le Competizioni. Realizziamo i vostri campi personalizzandoli per le vostre piscine. Tutti i prodotti sono realizzati secondo le norme **WORLD AQUATICS**.

Contattateci per porte, tabelloni, passerelle arbitro o qualsiasi altra necessità, allestiremo la vostra piscina in modo idoneo alla gara o all'allenamento.



Le nuove norme introdotte da **WORLD AQUATICS** nel 2025, hanno stabilito che il campo di gioco avrà la misura unica di 25x20. **WATERFLY** offre la componibilità del campo in base alle vostre esigenze, possono essere personalizzate nelle dimensioni, configurazione e tipologia di aggancio.

Corsie laterali

realizzabili con il disco **MP4** o **MP6**, sono conformi alle direttive **WORLD AQUATICS 18.1.2** e **18.1.7**

Lunghezza piscina:

25 metri - **W43501 MP4 25**

33 metri - **W43501 MP4 33**

35 metri - **W43501 MP4 35**

50 metri - **W43501 MP4 50**

50 metri - **W43501 MP6 50**

Corsie porta

come per le corsie laterali, possono essere realizzate con il disco **MP4** o **MP6**; sono conformi alle direttive **WORLD AQUATICS 18.1.2** e **18.1.7**

Normalmente sono necessarie 8 linee per campo di gioco, ma per le piscine da 25 metri di lunghezza, ne sono solitamente utilizzate 4.

Larghezza piscina:

16,5 metri - **W43500 MP4 16x4**

20 metri - **W43500 MP4 20x8**

21 metri - **W43500 MP4 21x8**

25 metri - **W43500 MP4 25x8**





W43003 ADV-23

La porta galleggiante più leggera presente sul mercato.

Struttura realizzata in alluminio con la traversa anteriore verniciata a polveri.

Galleggianti in PP ad elevata resistenza.

Buona stabilità ed elevato galleggiamento.



W43004 ADVF-23

stesso modello di **ADV-23**, ma con la possibilità di richiuderla completamente assemblata e riporla in uno spazio ridotto. Agevola l'organizzazione del bordo vasca.

W43022 F-E PRO

Traversa anteriore in alluminio verniciato a polveri, la struttura è interamente in acciaio inox SS316-Ti tondo, realizzata su disegno del bordo vasca del cliente.

Dimensione traversa 300x90
Profondità 65 cm. ; altre su richiesta.



W43020 F-E ECO

Traversa anteriore in alluminio verniciato a polveri, la struttura è interamente in acciaio inox quadro da 30x30.

La porta è realizzata su disegno del bordo vasca del cliente.

Dimensione traversa 300x90
Profondità 65 cm. ; altre su richiesta.

W43006 SMART 2.5

Porta per la **Beach Polo** o **U12**.

Traversa anteriore in alluminio verniciato a polveri, galleggianti in PP. Disponibile sia nella versione fissa che richiudibile.

Dimensione traversa 250x80



W43054


Struttura interamente realizzata alluminio con traverse removibili. Disponibili nelle versioni:

W43054-U12 dimensioni 250x80 h cm. oppure **W43054** Haba-Waba dimensioni 225x75 h cm.

Entrambi i modelli sono galleggianti



Rete di ricambio
disponibili per tutte le misure
di porte da pallanuoto





Minipolo

Struttura interamente realizzata alluminio con traverse removibili.
Disponibili con larghezza da 120, 150, 200 e 300 cm., altezza traversa 90 cm.
Galleggiante

W43050	dimensioni 120 & 200 cm.
W43051	dimensione 120 cm.
W43052	dimensione 150 cm.
W43053	dimensione 200 cm.
W43054.300	dimensione 300 cm.

Ricambi porte disponibili a richiesta



W42065
Pallone N° 5



W42064
Pallone N°4



W42063
Pallone N°3



W42104
Pallone Overload
gr. 900



W42001
Pallone N°1



W42501



W32080

Rete porta palloni

W42510 - 5 palloni
W42511 - 10 palloni



W43512 22

Kit 22 segnalatori:
4 Gialli, 6 Bianchi, 12 Rossi




W43512 Colori singoli



W43510 Colori singoli




W42520 Porta pallone inizio match



W42515 Anello porta palloni

W42550 Lavagna con doppio campo

W42559 Lavagna personalizzata





W43530 Passerella Arbitri

Facile da installare e da rimuovere dopo le gare.
Disponibile in acciaio inox 316 o alluminio.
Prodotta secondo le norme **WA 18.3.2**



W43560 panchine Team

Prodotta in acciaio inox SS316 con pavimentazione in multistrato marino con trattamento anti-scivolo, sedili in PP con protezione UV.

Disponibili nel modello 10 o 12 posti. Copertura su richiesta.




Rete di protezione

Disponibili in varie misure di
maglia e diametri di corda

W42601 Bandierine

Disponibili in set da 4 o singole
per colore



Waterfly offre un'ampia gamma di tabelloni per il vostro centro sportivo. Possiamo produrre il vostro tabellone secondo le vostre necessità e il vostro budget, sia che si tratti di un modello portatile, fisso, Ledwall, Videowall o qualsiasi altro modello combinato.

Contattateci per trovare la giusta soluzione.

W44030 30 IFA TN MATRIX





W44025 25 IFA14 TN

Tabellone WP-250

- Nome del Team in 9 caratteri
- Tempo gara
- Time out
- Periodo
- Punteggio
- Doppia esclusione per Team
- Indicatore falli alfabetico 14x10
- Indicatore Allenatore



W84101 25 2PE TN3

Tabellone Canoa Polo

- Nome del Team in 3 caratteri
- Tempo di gara
- Periodo
- Punteggio
- Doppia esclusione per Team

Tabellone ufficiale:

Mondiali 2016

ECA Canoe Polo 2019

ECA Canoe Polo 2021



W44004 II

Tabellone WP-150 4D

- Tempo di gara
- Periodo
- Punteggio
- Portatile
- Alimentazione a batteria

Waterfly offre diverse soluzioni di indicatori per il possesso palla. I display possono essere anche utilizzati come cronometro 0-59 durante le lezioni di nuoto.



W44202 25



W44203 45

Caratteristiche

- Indoor o Outdoor
- Indicano il tempo di possesso e di gara
- Collegamento a mezzo cavo o wireless
- sirena piezo integrata da 115dB.
- Sincronizzato con il tabellone o con utilizzo indipendente (optional)
- Alimentato a batteria 12V o alla rete da 110 o 230 V
- Colori LEDs personalizzabili (bianco, arancio, verde, blu e rosso)



W44203 25

FINAL GAME-2020

W83208 Matrix

Matrix a LED monocromatico usato per visualizzare messaggi in tempo reale o precaricati in memoria. Realizzati secondo le specifiche del Cliente, può essere utilizzato in modo indipendente o in combinazione con i tabelloni. Il colore dei LEDs può essere personalizzato.



Caratteristiche

- Diverse risoluzioni per soddisfare le necessità di visualizzazione
- Matrix con LEDs rossi, arancio, bianco o blu
- Possibilità di collegare più pannelli contemporaneamente
- Memoria interna personalizzabile in base ai messaggi da precaricare.
- Collegamento a mezzo interfaccia Ethernet
- Possibilità di visualizzare data, ora, temperatura e altre info.
- Livelli di luminosità personalizzabile in base all'intensità della luce esterna.
- Struttura in alluminio



Waterfly s.r.l. - Strada Provinciale 23/B Km.3,250 - 94017 Regalbuto (EN) Italy - Tel. +39 0935 910073
e-mail: info@waterfly.com - www.waterfly.com - www.corsienuoto.com

